

bañeras



# bañeras

índice

GUÍAS RÁPIDAS

420

BAÑERAS

SISTEMAS DE HIDROMASAJE

426

SISTEMAS DE HIDROMASAJE: AGUA 428

SISTEMAS DE HIDROMASAJE: AGUA + AIRE

ACRÍLICAS

430

ACRÍLICAS RECTANGULARES

Mid Flex Center Emma

Mitta Nila

ACERO

484

BAÑERAS DE ACERO

Ópera Vanesa Fedra Gala 468

ACRÍLICAS ANGULARES

Flex Center Trevo 180

ACRÍLICA CIRCULAR

Omega

# guía rápida bañeras rectangulares

						LONGIT	JD en CM			
		Ancho	105	120	130	140	150	160	170	180
<b>GALA</b> acero			502-503	502-503	502-503	502-503	502-503	502-503	502-503	
FEDRA acero		70 cm				498-499	498-499	498-499	498-499	
MITTA acrílica		70				454-463	454-463	454-463	454-463	
<b>NILA</b> acrílica	. 9					466 - 467	466 - 467	466 - 467	466 - 467	
<b>MID</b> acrílica	¢	73,7 cm							432-433	
VANESA acero							494-495	494-495	494-495	
<b>EMMA</b> acrílica	9 F	75 cm						442- 447	442 - 447	
MITTA acrílica		75						454-463	454-463	
<b>NILA</b> acrílica								466 - 467	466 - 467	
<b>ÓPERA</b> acero										487-491
<b>EMMA</b> acrílica		%) W3 08							442-447	448 - 451
MITTA acrílica								454-463	454-463	454-463
FLEX CENTER acrílica	0	100 Cm								436-439

### bañeras angulares



# guía rápida sistemas de hidromasaje

#### SISTEMAS DE HIDROMASAJE

	SISTEMAS DE HIDROMASAJE					
	Emotive Essential	Emotive Touch	Emotive Touch Dorsal	Emotive Flex Center	Sensitive Touch	Sensitive Flex Center
Flex Center 180x100				<b>65580</b> p. 438		<b>65590</b> p. 439
Flex Center 180x100 con faldón				65581 65582 p. 438		<b>65591 65592</b> p. 439
Emma <b>160x75</b>		<b>64432</b> p. 446	<b>64435</b> p. 446		<b>64438</b> p. 447	
Emma <b>170x75</b>		<b>64332</b> p. 446	<b>64335</b> p. 446		<b>64338</b> p. 447	
Emma <b>170x80</b>		<b>64232</b> p. 446	<b>64235</b> p. 446		<b>64238</b> p. 447	
Emma <b>180x80</b>		<b>64132</b> p. 450	<b>64135</b> p. 450		<b>64138</b> p. 451	
Mitta 140x70	<b>62833</b> p. 458	<b>62834</b> p. 460				
Mitta 150x70	<b>62933</b> p. 458	<b>63934</b> p. 460				
Mitta 160x70	<b>62711</b> p. 458	<b>62712</b> p.460	<b>62713</b> p. 460		<b>62714</b> p. 462	
Mitta 170x70	<b>62611</b> p.458	<b>62612</b> p. 460	<b>62613</b> p. 460		<b>62614</b> p. 462	
Mitta 160x75		<b>62513</b> p. 460	<b>62514</b> p. 460		<b>62515</b> p. 462	
Mitta 170x75		<b>62412</b> p. 460	<b>62413</b> p. 460		<b>62414</b> p. 462	
Mitta 160x80		<b>62564</b> p. 460	<b>62565</b> p. 460		<b>62566</b> p. 462	
Mitta 170x80		<b>62485</b> p. 460	<b>62486</b> p. 460		<b>62487</b> p. 462	
Mitta 180x80		<b>62675</b> p. 460	<b>62676</b> p.460		<b>62677</b> p. 462	

#### SISTEMAS DE HIDROMASAJE

		Emotive Touch	Emotive Touch Dorsal	Emotive Flex Center	Sensitive Touch	Sensitive Flex Center
	Flex Center 135x135			<b>65548</b> p. 472		<b>65549</b> p. 473
BAÑERAS	Flex Center 135x135 con faldón			<b>65552</b> p. 472		<b>65553</b> p. 473
BAÑ	Trevo 135x135	<b>61983</b> p. 478	<b>61984</b> p. 478		<b>61985</b> p. 479	
	Omega 160	<b>68781</b> p. 483			<b>68783</b> p. 483	


# guía rápida

sistemas de hidromasaje



		Hidromasaje agu	a + aire: SENSITIVE
		Sensitive Touch	Sensitive Flex Center
Pulsador / Accionamiento		2 pulsadores electrónicos	2 pulsadores electrónicos
Jets laterales	•	6	4
Jets dorsales / lumbares	•		3
Jets plantares	•		2-3
Jets de fondo (aire)	•	8	8 - 12
Regulador de intensidad		•	•
Sensor de nivel		•	•
Válvula automática		•	•
Reposacabezas			2
Equipamiento extra			

**424** GUÍA RÁPIDA **425** 







#### **EMOTIVE ESSENTIAL**

Seis jets regulables al alcance de la mano para un hidromasaje único por su relación calidad-precio.





**EMOTIVE FLEX CENTER** 

aún más pleno.



Emotive Flex Center incorpora reposacabezas

y jets plantares/dorsales integrados creando

un nivel superior de confort y relajación para

sumergir cuerpo y mente en un hidromasaje









#### **EMOTIVE TOUCH DORSAL**

**EMOTIVE TOUCH** 

sensor de nivel.

Más para los que quieren más: 4 jets dorsales rotatorios y reposacabezas para un masaje corporal extra relajante.

Una tecnología aún más cómoda para una mayor

relajación, gracias a su pulsador electrónico y su













EMOTIVE **427** 





# sensitive

Sensitive combina los beneficios del hidromasaje por agua con la envolvente sensación del masaje de aire. Fuerza y delicadeza al mismo tiempo para una mayor sensación de flotabilidad del cuerpo. Mientras los jets de agua sobreoxigenada con aire a presión penetran con más intensidad en piel y músculos, jets de aire en el fondo de la bañera proporcionan una agradable ingravidez que relaja más el cuerpo y la mente. Agua y aire, presión y ligereza, todo distribuido uniformemente para acertar en cada punto clave de cuello, riñones, piernas, brazos y espalda, creando un ambiente de hidroterapia ideal para un spa de lujo en casa.



#### **SENSITIVE TOUCH**

Seis jets laterales de agua y 8 jets de aire en el fondo para alcanzar una sensación de bienestar en estado puro en cada punto clave del cuerpo.















#### SENSITIVE FLEX CENTER

Sumergirse en un relajante masaje es aún más fácil con dos pulsadores de agua y aire que controlan jets laterales, dorsales, plantares y de fondo con tan solo un toque de mano.

















acrílicas rectangulares

Mid



**430** MID MID **431** 



- Bañera exenta para instalación en isla.
- Faldón integrado (one piece).
- Grandes dimensiones: 170x73,7 cm
- Altura cubeta: 43 cm
- Altura total bañera: 54 cm
- Desagüe automático de 52 mm

## Mid exenta


acrílica rectangular












BAÑERAS


# Flex Center

**434** FLEX CENTER **435** 



- Posibilidad de instalación con murete o con bastidor autoportante y faldón en L negro.
- Grandes dimensiones: 180x100.
- Altura cubeta: 42 cm
- Altura bañera con faldón: 60 cm
- Desagüe automático de 52 mm y rebosadero ocultos.
- Reposacabezas integrados.
- Sistemas de hidromasaje Flex Center: máxima calidad y confort.






## Flex Center


acrílica rectangular












Nota: La bañera incluye bastidor, desagüe y 2 reposacabezas.


**436** FLEX CENTER **437** 

### Emotive Flex Center











bañera hidromasaje agua


### Sensitive Flex Center


bañera hidromasaje agua + aire











+	FALDONES	€/u
6740702	FALDÓN "L" NEGRO DCHA	785,0
6740802	FALDÓN "L" NEGRO IZQ	785,0

**Nota:** La bañera de hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.

Nota: La bañera de hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.

acrílicas rectangulares

 $\mathsf{Emma}$ 



**440** EMMA **441** 










REGULADOR INTENSIDAD EMOTIVE TOUCH



MANDO SENSITIVE SMART



	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K
160x75 cm	14,52	28,5	11,70	75	51,5	64	160	75	62,2	6,4	28
170x75 cm	15,52	28,2	12,73	75	51,5	64	170	75	62,2	6,4	28,7
170x80 cm	15,52	28,2	12,73	80	56,5	71	170	80	65,8	7,1	28,7

- Posibilidad de instalación con murete o con bastidor autoportante y faldón en "L".
- Altura cubeta: 42 cm
- Altura bañera con bastidor: 53,5 cm
- Desagüe de 52 mm
- Reposacabezas (opcional).

**442** EMMA **443** 


# E m m a

acrílica rectangular



			€/u
SIMPLE	EMMA SIN E	BASTIDOR	
64401	160x75 cm	24,4 10	315,0
64301	170x75 cm	24,6	315,0
64201	170x80 cm	24,8	400,0

	€/u
SIMPLE EMMA CON BASTIDOR Con desagüe automático. Autoportante.	
64404 <b>160x75 cm</b> 41 1	560,0
64304 <b>170x75</b> cm 43.5 1	560,0
64204 <b>170x80</b> cm 45 1	690,0





REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/u
41714 DESAGÜE AUTOMÁTICO PARA SIN HIDROMASAJE	A BAÑERAS EMMA 69,3
CONJUNTO BASTIDOR AUTOPO	PRTANTE
41219 <b>160x75 cm</b>	174,0
41220 <b>170x75 cm</b>	176,0
41221 <b>170x80 cm</b>	182,0

**444** EMMA EMMA

# AÑFRAS


### **Emotive Emma**

bañera hidromasaje agua



			€/u
Pulsado	IVE TOUCH or electrónico, re de nivel.	gulador de intensidad	
64432 gala/IP	160x75 cm	48 1	1.680,0
64332 gala/IP	170x75 cm	49 1	1.680,0
64232	170x80 cm	50 1	1.680,0






### Sensitive Emma

bañera hidromasaje agua + aire



			€/u
Pulsador	<b>IVE TOUCH</b> electrónico, reg gua y sonda de	gulador de intensidad e nivel.	
64438	160x75 cm	57 1	2.910,0
_	170x75 cm	58 1	2.910,0
_	170x80 cm	59 1	3.000,0




Nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.

Nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.



- Posibilidad de instalación con murete o con bastidor autoportante y faldón en "L".
- Altura cubeta: 41 cm
- Altura bañera con bastidor: 53,5 cm con desagüe y rebosadero centrados.
- Desagüe de 52 mm
- Reposacabezas (opcional).




## Emma 180

acrílica rectangular



	€/u
SIMPLE EMMA SIN BASTIDOR	
64101 <b>180x80</b> cm 43 10	430,0
SIMPLE EMMA <b>CON BASTIDOR</b> Con desagüe automático. Autoportante.	
64104 <b>180x80</b> cm 46 1	700,0



FALDONES	€/u
67451 <b>FALDÓN "L" IZQ 180x80 cm</b>	540,0
67452 <b>FALDÓN "L" DCHA 180x80 cm</b>	540,0
REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/u
41714 <b>DESAGÜE AUTOMÁTICO PARA BAÑERAS EMMA SIN HIDROMASAJE</b>	69,3
CONJUNTO BASTIDOR AUTOPORTANTE 41222 180x80 cm	188,0

(\*) Sólo disponible en sistemas de hidromasaje.

**448** EMMA

# BAÑERA

### Emotive Emma 180


bañera hidromasaje agua

EMOTIVE TOUCH
Pulsador electrónico, regulador de intensidad y sonda de nivel

64132 180x80 cm 53 1 2.150,0



### 






### Sensitive Emma 180

bañera hidromasaje agua + aire







**Nota:** La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.


Nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.



acrílicas rectangulares

Mitta

452 MITTA MITTA 453






REPOSACABEZAS




REGULADOR INTENSIDAD EMOTIVE TOUCH



MANDO SENSITIVE SMART





	A	В	C	D	E	F	G	н	- 1	J
140x70 cn	n 126,5	40	33,4	94	70	140	70	56,6	35	42,4
150x70 cn	<b>n</b> 136,6	40	33,4	104	70	150	70	56,6	35	42,4
160x70 cn	<b>n</b> 146,5	40	33,4	114	70	160	70	56,6	35	42,4
160x75 cn	<b>n</b> 146,5	40	33,4	114	75	160	75	61,6	37,5	47,5
160x80 cn	<b>n</b> 146,5	39,5	33,4	114	80	160	80	66,6	40	52,4
170x70 cn	<b>n</b> 156,5	40	33,2	124,2	70	170	70	56,6	37,5	47,4
170x75 cn	n 156,5	40	33,2	124,2	75	170	75	61,6	37,5	47,4
170x80 cn	<b>n</b> 156,5	40	33,4	124	80	170	80	66,6	40	52,5
180x80 cn	n 166,5	40	33,4	133,9	80	180	80	66,6	40	52,5

- Posibilidad de instalación con murete o con bastidor autoportante y faldón frontal y/o lateral.
- Altura cubeta: 40 cm
- Altura bañera con bastidor: 52,5 cm
- Desagüe de 52 mm
- Reposacabezas (opcional).

# Mitta

acrílica rectangular



			€/u
	<b>.E MITTA</b> tidor y sin desag	üe	
62831	140x70 cm	17,9	235,0
62931	150x70 cm	19,3	245,0
62701	160x70 cm	21,4	270,0
62601	170x70 cm	21,8	280,0
62501	160x75 cm	21,2 10	270,0
62402	170x75 cm	22,5	295,0
62561	160x80 cm	22,2 10	325,0
62461	170x80 cm	24,3	345,0
62661	180x80 cm	25 10	375,0

# +

#### **FALDONES Y BASTIDORES**

	CONJUNTO BASTIDOR*	€/u	FALDÓN FRONTAL**	€/u	FALDÓN LATERAL	€/u
140x70 cm	41560 de 70 cm	60,8	67426 de 140x50 cm	216,0	67432 de 70x50 cm	160,0
150x70 cm	41560 de 70 cm	60,8	67427 de 150x50 cm	219,0	67432 de 70x50 cm	160,0
160x70 cm	41560 de 70 cm	60,8	67429 de 160x50 cm	222,0	67432 de 70x50 cm	160,0
170x70 cm	41560 de 70 cm	60,8	67428 de 170x50 cm	226,0	67432 de 70x50 cm	160,0
160x75 cm	41561 de 75 cm	60,8	67429 de 160x50 cm	222,0	67431 de 75x50 cm	165,0
170x75 cm	41561 de 75 cm	60,8	67428 de 170x50 cm	226,0	67431 de 75x50 cm	165,0
160x80 cm	41563 de 80 cm	65,4	67429 de 160x50 cm	222,0	67430 de 80x50 cm	175,0
170x80 cm	41563 de 80 cm	65,4	67428 de 170x50 cm	226,0	67430 de 80x50 cm	175,0
180x80 cm	41563 de 80 cm	65,4	67436 de 180x50 cm	230,0	67430 de 80x50 cm	175,0

\* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

\*\* Es necesario el bastidor para instalar el faldón



+	REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/∪
68005	DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO	60,5
68001	PIES REGULABLES BAÑERAS MITTA	33,7

**Nota:** Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.

# AÑERAS

# **Emotive Essential Mitta**

bañera hidromasaje agua




		€/u
	IVE ESSENTIAL or neumático y regulador de intensi	idad
62833 gala/IP	140x70 cm	1.185,0
62933 gala/IP	150x70 cm	1.185,0
62711 gala/IP	160x70 cm	1.185,0
62611 gala/IP	170x70 cm	1.185,0



€/u

		FALDÓN FRONTAL			FALDÓN LATERAL	
140x70 cm	67426	de 140x50 cm	216,0	67432	de 70x50 cm	160,0
150x70 cm	67427	de 150x50 cm	219,0	67432	de 70x50 cm	160,0
160x70 cm	67429	de 160x50 cm	222,0	67432	de 70x50 cm	160,0
170x70 cm	67428	de 170x50 cm	226,0	67432	de 70x50 cm	160,0



+	REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/u
68005	DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO	60,5
68001	PIES REGULABLES BAÑERAS MITTA	33,7

**Nota:** Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.

# AÑERAS

# **Emotive Touch Mitta**

bañera hidromasaje agua





			:
Pulsado	<b>VE TOUCH</b> or electrónico, re lad y sonda de r	egulador de nivel	
62834 gala/IP	140x70 cm	45 1	1.520
63934 gala/IP	150x70 cm	46 1	1.520
62712 gala/IP	160x70 cm	47 1	1.520,
62612 gala/IP	170x70 cm	50 1	1.520
62513	160x75 cm	46 1	1.520
62412	170x75 cm	51 1	1.575
62564 gala/IP	160x80 cm	48 1	1.555
62485	170x80 cm	54 1	1.575
62675	180x80 cm	57 1	1.690

			€/u
Pulsado	<b>VE TOUCH DO</b> r electrónico, re e nivel, jets dors	gulador de i	
62713 gala/IP	160x70 cm	48 1	1.850,0
62613 gala/IP	170x70 cm	51 1	1.895,0
62514 gala/IP	160x75 cm	48 1	1.855,0
62413 gala/IP	170x75 cm	52 1	1.900,0
62565 gala/IP	160x80 cm	49 1	1.905,0
62486	170x80 cm	55 1	1.920,0
62676 gala/IP	180x80 cm	58 1	1.990,0

	<b>FALDONES</b>

€/u

_			
	FALDÓN FRON	FALDÓN LATERAL	
140x70 cm	67426 <b>de 140x50 cm</b>	216,0	67432 <b>de 70x50 cm</b> 160,0
150x70 cm	67427 <b>de 150x50 cm</b>	219,0	67432 <b>de 70x50 cm</b> 160,0
160x70 cm	67429 <b>de 160x50 cm</b>	222,0	67432 <b>de 70x50 cm</b> 160,0
170x70 cm	67428 <b>de 170x50 cm</b>	226,0	67432 <b>de 70x50 cm</b> 160,0
160x75 cm	67429 <b>de 160x50 cm</b>	222,0	67431 <b>de 75x50 cm</b> 165,0
170x75 cm	67428 <b>de 170x50 cm</b>	226,0	67431 <b>de 75x50 cm 165,0</b>
160x80 cm	67429 <b>de 160x50 cm</b>	222,0	67430 <b>de 80x50 cm</b> 175,0
170x80 cm	67428 <b>de 170x50 cm</b>	226,0	67430 <b>de 80x50 cm</b> 175,0
180x80 cm	67436 <b>de 180x50 cm</b>	230,0	67430 <b>de 80x50 cm</b> 175,0



+	REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/u
68005	DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO	60,5
68001	PIES REGULABLES BAÑERAS MITTA	33,7

**Nota:** Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.

# AÑERAS

# Sensitive Mitta

bañera hidromasaje agua + aire



				€/u
Pulsado	<b>FIVE TOUCH</b> r electrónico, re ad masaje agua		/el	
62714 gala/IP	160x70 cm	52 1		2.165,0
62614 gala//P	170x70 cm	59 1		2.165,0
62515	160x75 cm	55 1		2.175,0
62414 gala/IP	170x75 cm	63 1		2.175,0
62566 gala/IP	160x80 cm	57 1		2.240,0
62487	170x80 cm	63 1		2.255,0
62677	180x80 cm	66		2.325,0

	<b>FALDONES</b>

€/u

	FALDÓN FRON	ITAL	FALDÓI	I LATERAL
160x70 cm	67429 <b>de 160x50 cm</b>	222,0	67432 <b>de 70x</b> 5	<b>50 cm</b> 160,0
170x70 cm	67428 <b>de 170x50 cm</b>	226,0	67432 <b>de 70x</b> 5	<b>iO</b> cm 160,0
160x75 cm	67429 <b>de 160x50 cm</b>	222,0	67431 <b>de 75x</b> 5	<b>iO</b> cm 165,0
170x75 cm	67428 <b>de 170x50 cm</b>	226,0	67431 <b>de 75x</b> 5	<b>iO</b> cm 165,0
160x80 cm	67429 <b>de 160x50 cm</b>	222,0	67430 <b>de 80x</b> 5	<b>iO</b> cm 175,0
170x80 cm	67428 <b>de 170x50</b> cm	226,0	67430 <b>de 80x</b> 5	<b>iO</b> cm 175,0
180x80 cm	67436 <b>de 180x50</b> cm	230,0	67430 <b>de 80x</b> 5	<b>50 cm</b> 175,0



+	REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/u
68005	DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO	60,5
68001	PIES REGULABLES BAÑERAS MITTA	33,7


**Nota:** Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.


acrílicas rectangulares

Nila

**464** NILA NILA **465** 

- Posibilidad de instalación con murete o con bastidor autoportante y faldón
- Altura cubeta: 40 cm
- Altura bañera con bastidor: 56,5 cm
- Desagüe de 52 mm





	Α	В	C
140x70 cm	140	70	25,8
150x70 cm	150	70	25,8
160x70 cm	160	70	27,8
170x70 cm	170	70	27,8
160x75 cm	160	75	27,8
170x75 cm	170	75	27,8

# **Nila** acrílica rectangular



			€/u
	<b>E NILA</b> sin bastidor y si	n desagüe.	
60411	140x70 cm	16,8	210,0
60311	150x70 cm	19 10	215,0
60211	160x70 cm	20,4	235,0
60111	170x70 cm	20,5	245,0
60611	160x75 cm	19,7	240,0
60511	170x75 cm	20,8	250,0

# FALDONES Y BASTIDORES

	CONJUNTO BASTIDOR	<b>*</b> €/u	FALDÓN FRONTAL**	· €/u	FALDÓN LATERAL	€/u
140x70 cm	41560 de 70 cm	60,8	69865 de 140x50 cm	190,0	69866 de 70x50 cm	107,0
150x70 cm	41560 de 70 cm	60,8	69864 de 150x50 cm	193,5	69866 de 70x50 cm	107,0
160x70 cm	41560 de 70 cm	60,8	69863 de 160x50 cm	196,7	69866 de 70x50 cm	107,0
170x70 cm	41560 de 70 cm	60,8	69862 de 170x50 cm	203,0	69866 de 70x50 cm	107,0
160x75 cm	41561 de 75 cm	60,8	69863 de 160x50 cm	196,7	69867 de 75x50 cm	107,0
170x75 cm	41561 de 75 cm	60,8	69862 de 170x50 cm	203,0	69867 de 75x50 cm	107,0

\* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

\*\* Es necesario el bastidor para instalar el faldón

+	REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/u
68005	DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO	60,5
68001	PIES REGULABLES BAÑERAS NILA	33,7

**Nota:** Acabados cromados. La bañera Nila sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera Nila con hidromasaje lleva incorporado bastidor.

**466** NILA



acrílicas angulares

Flex Center 135


**468** FLEX CENTER 135 **469** 



- Posibilidad de instalación con murete o con bastidor autoportante y faldón en L negro.
- Grandes dimensiones: 135x135 cm
- Altura cubeta: 42 cm

Altura bañera con faldón: 60 cm


- Desagüe automático de 52 mm y rebosadero ocultos.
- Reposacabezas integrados.
- Sistemas de hidromasaje Flex Center: máxima calidad y confort.



### Flex Center 135

acrílica angular







**Nota:** Acabados cromados. La bañera Flex Center sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.

**470** FLEX CENTER 135 **471** 

# AÑFRAS

### Emotive Flex Center 135

bañera hidromasaje agua



88,8		€/ι
65552 gala/IP	<b>CON FALDÓN NEGRO</b> Pulsador electrónico, regulador de intensidad, sonda de nivel y jets lumbares/plantares	4.030,0



**Nota:** Acabados cromados. La bañera Flex Center sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.

### Sensitive Flex Center 135

bañera hidromasaje agua + aire







**Nota:** Acabados cromados. La bañera Flex Center sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.




acrílicas angulares

Trevo

**474** TREVO **475** 



- Posibilidad de instalación con murete o con bastidor autoportante y faldón.
- Altura cubeta: 43,1 cm
- Altura bañera con bastidor: 57,5 cm
- Medidas: 135x135
- Desagüe de 52 mm .
- Reposacabezas (opcional).



# $T\,r\,e\,v\,o$

acrílica angular



		€/ι
61981	SIMPLE TREVO Sin pies y sin desagüe	490,0
61982	<b>SIMPLE TREVO</b> Con bastidor y sin desagüe	785,0
	78 1	



**476** TREVO

# BAÑERAS

### **Emotive Trevo**

bañera hidromasaje agua









## Sensitive Trevo

bañera hidromasaje agua + aire






+	FALDONES	€/u
67490	FALDÓN TREVO ANGULAR de 135x135x56 cm*	290,0
* Para i	instalación con faldón es necesario bastidor	
+	REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/u
68005 I	DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO	60,5

**Nota:** La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.


**Nota:** La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.




ocrílicas circulares

O m e g a

480 OMEGA 481





- Diámetro de 160 cm
- Altura cubeta: 45 cm
- Altura bañera con bastidor: 60 cm
- Desagüe de 52 mm

# Omega

acrílica circular



		€.
68740	<b>SIMPLE OMEGA</b> Sin pies y sin desagüe	830
	45,4	
68700	<b>SIMPLE OMEGA</b> Con bastidor y sin desagüe	985
	73,1	



# Emotive Omega Sensitive Omega

bañera hidromasaje agua

bañera hidromasaje agua + aire













**Nota:** Acabados cromados. La bañera Omega sólo se suministra en color blanco.

**Nota:** Acabados cromados. La bañera Omega sólo se suministra en color blanco. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.


bañeras de acero Ópera




**484** ÓPERA **485** 




#### **ÓPERA EXENTA CON FALDÓN** 180 x 80 cm



#### **ÓPERA PARA ENCASTRAR** 180 x 80 cm





# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero de 3,5 mm de espesor.
- 30 años de garantía.
- Instalación: exenta con faldón, para encastrar rectangular y para encastrar oval.
- Altura cubeta: 41,5 cm
- Altura bañera exenta: 55 cm
- Desagüe de 52 mm
- Antideslizante de aportación.
- Placas insonorizantes.



# BAÑERAS

# Ópera exenta

bañeras de acero



	€/u
BAÑERA ÓPERA EXENTA Con faldón de 180x180 cm Insonorizada. Pies incluidos. Válvula incluida.	87,9
BLANCO	4.430,0
NEGRO	5.150,0
	Con faldón de 180x180 cm Insonorizada. Pies incluidos. Válvula incluida.

+	REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/∪
68023	JUEGOS DE PIES ADHESIVOS	42,0
68005	DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO	60.5



**488** ÓPERA **489** 

# AÑFRAS

# Ópera para encastrar


bañeras de acero

# Ópera rectangular

bañeras de acero




50,5	6	€/u
63034	<b>ÓPERA PARA ENCASTRAR</b> De 180x80 cm. Insonorizada. Antideslizante de aportación.	1.080,0









**490** ÓPERA **491** 

bañeras de acero


# Vanesa




**492** VANESA **493** 



- Acero de 2,5 mm de espesor.
- 5 años de garantía.
- Asas cromadas incluidas.
- Altura bañera: 42 cm
- Desagüe de 52 mm
- Antideslizante de aportación.
- Placas insonorizantes.





### Vanesa

bañeras de acero





€/u

 VANESA

 Asas cromadas. Insonorizada. Antideslizante de aportación.

 67350
 150x75x42 cm
 385,0

 67360
 160x75x42 cm
 400,0

 67370
 170x75x42 cm
 415,0

30,9

-		REPUESTOS Y ACCESORIOS	€/∪
680	23	JUEGOS DE PIES ADHESIVOS	42,0
680	15	JUEGOS DE ASAS CROMADAS	70,0
680	05	DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO	60.5

**Nota:** Acabados cromados.

494 VANESA 495


bañeras de acero

# Fedra

**496** FEDRA **497** 



- Acero de 2,5 mm de espesor.
- 5 años de garantía.
- Altura bañera: 40 cm
- Desagüe de 52 mm



## Fedra

bañeras de acero





		€/u
64000	140x70x40 cm	210,0
65000	<b>150x70x40</b> cm	220,0
66000	<b>160x70x40</b> cm	230,0
67000	170x70x40 cm	240,0
	25,7	

REPUESTOS Y ACCESORIOS €/u

68023 JUEGOS DE PIES ADHESIVOS 42,0
68005 DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO 60,5


**498** FEDRA **499** 



bañeras de acero


Gala

**500** GALA GALA **501** 



	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	Litros
105 cm	105	72,5	70	57	7	6,5	28,5	2,8	7	37,5	120
120 cm	120	80,5	70	57	7	6,5	28,5	2,8	7	38,5	140
130 cm	130	90,5	70	57	7	6,5	28,5	2,8	7	38,5	150
140 cm	140	100,5	70	57	7	6,5	28,5	2,8	7	38,5	160
150 cm	150	110,5	70	57	7	6,5	28,5	2,8	7	38,5	170
160 cm	160	120,5	70	57	7	6,5	28,5	2,8	7	38,5	180
170 cm	170	130,5	70	57	7	6,5	28,5	2,8	7	38,5	190

- Acero de 2,5 mm de espesor.
- 5 años de garantía.
- Altura bañera: 38,5 cm
- Desagüe de 52 mm
- Antideslizante de aportación.



# Gala

bañeras de acero





€/u

187,5

# GALA SIN FONDO ANTIDESLIZANTE DE APORTACIÓN Desagüe de 52 mm (no incluido).

62002 **105x70x37,5 cm** 15,1 22

€/u

# GALA CON FONDO ANTIDESLIZANTE DE APORTACIÓN Desagüe de 52 mm (no incluido).

63000 <b>120x70x38,5 cm</b>	19,4 20	200,0
63005 <b>130x70x38,5 cm</b>	19 24	202,5
63010 <b>140x70x38,5 cm</b>	20,2	205,0
63015 <b>150x70x38,5 cm</b>	21,1	207,5
63020 <b>160x70x38,5 cm</b>	23,9 24	210,0
63025 <b>170x70x38,5 cm</b>	25 24	215,0



REPUESTOS Y ACCESORIOS

68023 **JUEGOS DE PIES ADHESIVOS** 68005 **DESAGÜE AUTOMÁTICO CROMADO** 

42,0 60,5

**502** GALA GALA **503**