



Bañera No Hidro

La bañera Omega es ideal para que dos personas compartan el baño confortablemente.

gala

OMEGA

Circular No Hidro Ø160. Sin faldón

REF: 68740

La bañera circular OMEGA, por sus amplias dimensiones, está pensada para compartir un baño relajante.

Precio indicado no incluye bastidor.

PVP: **830,0 €**

REF. 68740

COLORES / ACABADOS

01 Blanco

ARTÍCULOS

| Producto/Conjunto | Medidas | €/u |
|---|---|--|
| Bañera circular sin pies y sin desagüe. | 160 x 160 cm | 830,0 € |
| | | |
| Accesorios | | |
| Desagüe automático cromado | | 60,5 € |
| | Bañera circular sin pies y sin desagüe. Accesorios | Bañera circular sin pies y sin desagüe. 160 x 160 cm Accesorios |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Omega sin pies ni desagüe. Capacidad 346 l.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El período de garantía para material acrílico es de 3 años.

Ver manuales de instalación

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

La limpieza de la bañera debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secarla posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie de la bañera, productos abrasivos o disolventes. Recomendamos tener cierto cuidado con determinados detergentes y limpiadores que por su alta concentración no son recomendables en la limpieza de la bañera.

COMPLEMENTOS





DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

- 1.11 MB
- 📳 275.06 KB 👱 Circular No Hidro Ø160. Sin faldón Técnico (.DWG)
- 2.32 MB Lircular No Hidro Ø160. Sin faldón - Técnico (.DXF)
- 302.09 KB 👱 Circular No Hidro Ø160. Sin faldón Técnico (.PDF)
- 37.36 KB Lircular No Hidro Ø160. Sin faldón - Planta (.DWG)
- Lircular No Hidro Ø160. Sin faldón Planta (.DXF) 88.9 KB