



ODRA

Monomando lavabo con caño alto

REF: 3994100

Monomando de caño alto con apertura en frío de líneas fluidas y limpias.

PVP: **115,0 €**

REF. 3994100

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	€/υ
39941	<u>OO</u> Monomando lavabo con caño alto y apertura en frío	115,0€
	Opciones	
39940	<u>00</u> Monomando lavabo con apertura en frío	83,5€

SUGERENCIAS





INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Monomando lavabo con caño alto y apertura en frío. Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min. Enlaces de alimentación flexible de 3/8". Instalación con válvula up-down.

Información de utilidad

Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación


Ver manuales de instalación

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.



DESCARGAS

2D

- 🐧 🛮 146.66 KB 🔃 Monomando lavabo con caño alto Técnico (.Al)
- 📳 153.41 KB 👱 Monomando lavabo con caño alto Técnico (.DWG)
- 1.04 MB Monomando lavabo con caño alto Técnico (.DXF)
- 147.97 KB Monomando lavabo con caño alto Técnico (.PDF)