



## STREET SQUARE

### WC Tank Eon Compact

REF: 55482

Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Profundidad mínima instalación 80/90 mm.

PVP: **141,0 €**

REF. 55482

#### COLORES / ACABADOS

00 Sin color

#### ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
55482	WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	<b>141,0 €</b>
<b>Componentes/Instalación</b>		
5056301	Pulsador Doble descarga Eon3 Blanco	<b>40,0 €</b>
5056369	Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Brillo	<b>48,5 €</b>
5056370	Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Mate	<b>48,5 €</b>

#### SUGERENCIAS



#### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

##### Características

WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Profundidad mínima instalación 80/90 mm. Sólo compatible con pulsadores Eon.

##### Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

##### Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

##### Certificaciones


La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

#### AMBIENTE



---

DIBUJOS TÉCNICOS



---

DESCARGAS

## 2D

-  584.91 KB [↓ WC Tank Eon Compact - Técnico \(.AI\)](#)
-  985.06 KB [↓ WC Tank Eon Compact - Técnico \(.DWG\)](#)
-  7.61 MB [↓ WC Tank Eon Compact - Técnico \(.DXF\)](#)
-  586.22 KB [↓ WC Tank Eon Compact - Técnico \(.PDF\)](#)