



CORAL
WC Half Frame Eon Compact
REF: 55481

Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra.
Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.
Profundidad mínima instalación 80/90 mm (DN90/DN100).

PVP: 211,0 €

REF. 55481

COLORES / ACABADOS	
00 Sin color	

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
<u>55481</u>	WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	211,0 €
Componentes/Instalación		
<u>5056201</u>	Pulsador doble descarga Eon9 Blanco	45,8 €
<u>5056269</u>	Pulsador Doble descarga Eon9 Cromo brillo	53,0 €
<u>5056270</u>	Pulsador Doble descarga Eon9 Cromo mate	53,0 €


SUGERENCIAS

INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
Características WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Profundidad mínima instalación 80/90 mm (DN90/DN100). Sólo compatible con pulsadores Eon.	Certificaciones La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
Garantía Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.	
Instalación Ver manuales de instalación	

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  1.46 MB  [WC Half Frame Eon Compact - Técnico \(.AI\)](#)
-  413.16 KB  [WC Half Frame Eon Compact - Técnico \(.DWG\)](#)
-  2.09 MB  [WC Half Frame Eon Compact - Técnico \(.DXF\)](#)
-  161.32 KB  [WC Half Frame Eon Compact - Técnico \(.PDF\)](#)