

GYDA

Plato de Ducha rectangular  
120x80

REF: 10930

Plato de ducha cerámico Gyda con un diseño moderno y confortable.


No incluye válvula de desagüe.

PVP: 260,0 €

REF. 10930

| COLORES / ACABADOS |        |
|--------------------|--------|
| 01                 | Blanco |

| ARTÍCULOS               |                                     |                 |         |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| Ref.                    | Producto/Conjunto                   | Medidas         | €/u     |
| 10930                   | Plato de Ducha rectangular cerámico | 120 x 80 x 8 cm | 260,0 € |
| Componentes/Instalación |                                     |                 |         |
| TN50201800000000        | Válvula de desagüe                  |                 |         |



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Gyda de 120 x 80 cm. 8 cm. de altura. / 45 kg. / 11 unidades palet. Sin válvula de desagüe de 90 mm.

**Garantía**  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para material cerámico son 5 años.

**Instalación**  
[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


**Mantenimiento**  
La limpieza debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secar posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie, productos abrasivos ó disolventes. Si accidentalmente se produjese algún arañazo superficial es suficiente con repasar la superficie con pulimento exento de disolventes. Si fuese necesario, se puede pasar primero una lija al agua (nº 800), luego otra lija al agua (nº 1.200) y posteriormente aplicar pulimento.

AMBIENTE



---

## DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  416.13 KB  Plato de Ducha rectangular 120x80 - Técnico (.AI)
-  100.91 KB  Plato de Ducha rectangular 120x80 - Técnico (.DWG)
-  697.26 KB  Plato de Ducha rectangular 120x80 - Técnico (.DXF)
-  105.23 KB  Plato de Ducha rectangular 120x80 - Técnico (.PDF)