



## ARIS

**Inodoro 66x36 cm.**

**REF: 47280**

Inodoro para tanque bajo con tecnología Rimless y un estilo atrevido que rompe con lo establecido.

Precio total conjunto incluye: Inodoro para tanque bajo rimless, tanque completo 4,5/3 litros y asiento fijo.

**PVP: 88,1 €**

**PVP Conjunto: 246,8 €**

REF. 47280

### COLORES / ACABADOS

01  
Blanco

### ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
	Inodoro para tanque bajo rimless		
<u>47280</u>	Inodoro para tanque bajo rimless salida horizontal con juego de anclaje.	66 x 36 cm	<b>88,1 €</b>
<u>47530</u>	Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros AI		<b>117,5 €</b>
<u>51703</u>	Asiento fijo		<b>41,2 €</b>
		<b>PVP Conjunto</b>	<b>246,8 €</b>
	<b>Opciones</b>		
<u>47535</u>	Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros AL		<b>117,5 €</b>
<u>51704</u>	Asiento con caída amortiguada		<b>65,0 €</b>

### SUGERENCIAS



### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Inodoro rimless de 66x36 cm. Salida horizontal con juego de anclaje.  
/ 15 kg / 24 unidades palet.

#### Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para porcelana sanitaria son 5 años.

#### Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

#### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


#### Mantenimiento


La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rasar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

### AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS













---

## DESCARGAS

### 2D

-  77.39 KB [↓ Inodoro 66x36 cm. - Técnico \(.AI\)](#)
-  44.78 KB [↓ Inodoro 66x36 cm. - Técnico \(.DWG\)](#)
-  342.63 KB [↓ Inodoro 66x36 cm. - Técnico \(.DXF\)](#)
-  77.15 KB [↓ Inodoro 66x36 cm. - Técnico \(.PDF\)](#)
-  78.99 KB [↓ Inodoro 66x36 cm. - Técnico \(.AI\)](#)
-  45.97 KB [↓ Inodoro 66x36 cm. - Técnico \(.DWG\)](#)
-  353.6 KB [↓ Inodoro 66x36 cm. - Técnico \(.DXF\)](#)
-  78.74 KB [↓ Inodoro 66x36 cm. - Técnico \(.PDF\)](#)

---

## VÍDEOS