



STREET SQUARE

Pulsador antivandálico REF: 5056400

Pulsador antivandálico acero inoxidable.

PVP: **171,0 €**

REF. 5056400

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
505640	<u>O</u> Pulsador Antivandálico Eon3 Acero Inoxidable	171,0€
	Componentes/Instalación	
<u>55483</u>	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	244,0€
<u>55480</u>	WC Full Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	265,0 €
<u>55485</u>	WC Full Frame Eon Freestanding. Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	305,0€
55484	WC Full Frame Gala Innova. Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower Toilets. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	368,0 €
<u>55481</u>	WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	211,0€
55482	WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pare ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	ed 141,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Pulsador Antivandálico Eon3 Acero Inoxidable. Sólo compatibles con soportes Eon.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Instalación


Ver manuales de instalación

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos



DESCARGAS

2D

102.48 KB 👱 Pulsador antivandálico - Técnico (.Al)

🖺 52.05 KB 👱 Pulsador antivandálico - Técnico (.DWG)

350 KB <u>Pulsador antivandálico - Técnico (.DXF)</u>

101.35 KB 👱 Pulsador antivandálico - Técnico (.PDF)