

# **KLEVAN**

# Mampara para plato rectangular 80x70

REF: 89302

Mampara Klevan rectangular, sin perfilería inferior. Cristal transparente. Perfilería en aluminio anodizado con acabado en plata brillo. Puertas correderas con rodamientos ocultos y sistema de fácil extracción para limpieza. Ajustable a medida. Cumplimento de normativa: UNE-EN: 14428:2005. Altura: 195 cm.

Cristales templados de seguridad de 6 mm. en todas las

Es necesario solicitar dos referencias, correspondientes a cada lado de la mampara.

PVP: **350,0 €** 

PVP Conjunto: 675,0 €

# REF. 89302

### **COLORES / ACABADOS**

00 Sin color

# **ARTÍCULOS**

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/υ	
	Klevan V 80 + Klevan V 70			
<u>89302</u>	Mampara lateral Klevan V de 80 cm.	80 x 70 x 195 cm	350,0€	
<u>89300</u>	Mampara lateral Klevan V de 70 cm.	70 x 70 x 195 cm		
		PVP Conjunto	675,0€	
	Opciones			
89304	Mampara lateral Klevan V de 90 cm.	90 x 70 x 195 cm	375,0€	
<u>89305</u>	Mampara lateral Klevan V de 100 cm.	100 x 70 x 195 cm	400,0 €	
<u>89307</u>	Mampara lateral Klevan V de 120 cm.	120 x 70 x 195 cm	430,0 €	

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

## Características

Mampara lateral Klevan V de 80 cm. (1 segmento fijo + 1 puerta corredera). Instalación entre 2 paredes. Mampara con entrada por el vértice. Para platosrectangulares.

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para este producto son 3 años.

## Instalación

Ver manuales de instalación

**SUGERENCIAS** 



# Certificaciones


La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


## Mantenimiento


Para la limpieza de superficies cromadas utilice un trapo humedo ligeramente enjabonado. No utilizar productos abrasivos ó que contengan disolventes ó ácidos. Easy-clean es un tratamiento antical, no un tratamiento de auto-limpieza, por lo que recomendamos una limpieza regular de su mampara siguiendo los consejos de mantenimiento de Gala



# DIBUJOS TÉCNICOS







	Α		В
700	Min.	670	345
700	Max.	720	
750	Min.	721	370
750	Max.	770	
800	Min.	771	395
000	Max.	820	
850	Min.	821	420
000	Max.	870	
900	Min.	871	470
900	Max.	970	
1000	Min.	971	520
1000	Max.	1070	
1100	Min.	1071	570
1100	Max.	1170	
1200	Min.	1171	620
1200	Max.	1270	620

	С		
700×700	Min.	340	
7002700	Max.	410	
750x750	Min.	370	
7502750	Max.	440	
800x800	Min.	410	
000,000	Max.	480	
850x850	Min.	440	
030,030	Max.	510	
900x900	Min.	440	
300,300	Max.	585	
1000×700	Min.	435	
10002700	Max.	545	
1000×750	Min.	450	
10002700	Max.	560	
1000x800	Min.	460	
1000,000	Max.	575	
1200x700	Min.	520	
12002700	Max.	630	
1200x750	Min.	530	
12000100	Max.	640	
1200x800	Min.	545	
1200000	Max.	655	

2D