



ELIA

WC Half Frame Eon Compact

REF: 55481

Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra.
Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.
Profundidad mínima instalación 80/90 mm (DN90/DN100).

PVP: 211,0 €

REF. 55481

COLORES / ACABADOS	
00 Sin color	



Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
55481	WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	211,0 €
Componentes/Instalación		
5056201	Pulsador doble descarga Eon9 Blanco	45,8 €
5056269	Pulsador Doble descarga Eon9 Cromo brillo	53,0 €
5056270	Pulsador Doble descarga Eon9 Cromo mate	53,0 €




INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
Características WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Profundidad mínima instalación 80/90 mm (DN90/DN100). Sólo compatible con pulsadores Eon.	Certificaciones La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
Garantía Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.	
Instalación Ver manuales de instalación	

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  1.46 MB [!\[\]\(a9ca2c237943a6d0a9f22252f295b6f3_img.jpg\) WC Half Frame Eon Compact - Técnico \(.AI\)](#)
-  413.16 KB [!\[\]\(6aefe9a3d997eb8b55c40ecd5fa7053f_img.jpg\) WC Half Frame Eon Compact - Técnico \(.DWG\)](#)
-  2.09 MB [!\[\]\(a6e28495607b2299466d3d5d3193848c_img.jpg\) WC Half Frame Eon Compact - Técnico \(.DXF\)](#)
-  161.32 KB [!\[\]\(27a992a1de9d3e89591e2e26256c5a71_img.jpg\) WC Half Frame Eon Compact - Técnico \(.PDF\)](#)