## GRECIA

**Bimando bidé con desagüe automático**

**REF: 38971**

Bimando de bidé GRECIA, una pieza muy especial en las que se han cuidado todos los detalles para que diseños de otro tiempo se transformen en una solución actual. Incluye montura cerámica 1/4 vuelta.

PVP: **180,0 €**

# REF. 38971

## COLORES / ACABADOS

00 Sin color

## ARTÍCULOS

| Ref. | Producto/Conjunto | €/u |
|---|---|---|
| 38971 | Bimando de bidé con desagüe automático | **180,0 €** |

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

**Características**
Bimando de bidé con desagüe automático. Enlaces de alimentación flexible de 3/8". Montura cerámica 1/4 vuelta.
**Información de utilidad**
Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.
**Garantía**
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.
**Instalación**
Ver manuales de instalación

**Certificaciones**
La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
**Mantenimiento**
Para la limpieza periodica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

## AMBIENTE

## SUGERENCIAS

## DIBUJOS TÉCNICOS




## DESCARGAS

## 2D

- 104.93 KB Bimando bidé con desagüe automático - Técnico (.AI)
- 45.48 KB Bimando bidé con desagüe automático - Técnico (.DWG)
- 267.49 KB Bimando bidé con desagüe automático - Técnico (.DXF)
- 53.26 KB Bimando bidé con desagüe automático - Técnico (.PDF)

## 3D

- 504.07 KB Bimando bidé con desagüe automático - 3D (.DWG)