



### **EMMA**

Pulsador doble descarga

REF: 5056701

Pulsador Doble descarga blanco.

PVP: **40,0 €** 

## REF. 5056701

#### **COLORES / ACABADOS**





21 70 02 01 69
Blanco Cromo Negro Blanco Cromo
mate mate mate brillo

#### **ARTÍCULOS**

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
505670	11Doble descarga Eon11 Blanco	40,0€
	Componentes/Instalación	
<u>55483</u>	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	244,0 €
<u>55480</u>	WC Full Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	265,0€
<u>55485</u>	WC Full Frame Eon Freestanding. Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	305,0€
<u>55484</u>	WC Full Frame Gala Innova. Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower Toilets. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	368,0 €
55481	WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	211,0€
55482	WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y parel ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	d <b>141,0</b> €

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Doble descarga Eon11 Blanco. Sólo compatibles con soportes Eon.

#### Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

#### Instalación

Ver manuales de instalación

#### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


## Mantenimiento


Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejias, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

## **AMBIENTE**



DIBUJOS TÉCNICOS





# DESCARGAS

2D

86.53 KB

Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)

47.77 KB

Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)

315.81 KB

Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)

**(2)** 4

49.36 KB

Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)